



FICHA TÉCNICA

DATA SHEET



Auriculares Gaming Inalámbricos
Wireless Stereo Earphones
Fones de ouvido estéreo sem fio

MB-EPi23

IMAGEN Y SONIDO



Auriculares estéreo wireless

MB-EPI23



Wireless 5.1



Sonido Estéreo



Autonomía: 5-6 h.



Función Llamada



Power bank
1200 mAh

CARACTERISTICAS

- Versión Wireless: V5.1.
- Control táctil.
- Protocolos soportados: HFP 1.7 / HSP 1.2 / AVRCP 1.6, SPP 1.2, PBAP 1.0.
- Frecuencia: 2402 MHz ~ 2480 MHz.
- Diámetro altavoz: 8 mm.
- Distancia Wireless: 10 m.
- Tiempo de carga: 1-2 h.
- Autonomía: Hasta 4 h. (carga completa).
- Tiempo en espera: 650 h. (con estuche de carga).
- Batería: 3.7V. 50mAh Litio.
- Protección: IPX5.

ESTUCHE DE CARGA

- Corriente de entrada: 5V 1A.
- Corriente de salida: 5V 1A.
- Batería: 3.7V.
- Tiempo de carga: 1-2 h.
- Función Power bank de 1200 mAh (para casos de emergencia).

EAN: 8436588775764.

EMBALAJE

Unidades por caja: 100.
Dimensiones: 550*480*263 mm.
Peso bruto: 14 Kg.
Peso neto: 12 Kg.



IMAGE & SOUND



Wireless stereo earphones


MB-EPI23



Wireless 5.1



Stereo Sound



Autonomy: 5-6 h.



Call function



Power bank
1200 mAh

CHARACTERISTICS

- Wireless Version: V5.1.
- Touch control.
- Supported protocols: HFP 1.7 / HSP 1.2 / AVRCP 1.6, SPP 1.2, PBAP 1.0.
- Frequency: 2402 MHz ~ 2480 MHz.
- Speaker diameter: 8 mm.
- Wireless Distance: 10 m.
- Charging time: 1-2 h.
- Autonomy: Up to 4 h. (Full load).
- Standby time: 650 h. (with charging case).
- Battery: 3.7V. Lithium 50mAh.
- Protection: IPX5.

CHARGING CASE


- Input current: 5V 1A.
- Output current: 5V 1A.
- Battery: 3.7V.
- Charging time: 1-2 h.
- 1200 mAh Power bank function (for cases of emergency).

EAN: 8436588775764.

PACKAGING

Units per box: 100.
Dimensions: 550*480*263mm.
Gross weight: 14 Kg.
Net weight: 12 Kg.





Fones de ouvido estéreo sem fio

MB-EPI23



Wireless 5.1



Som estéreo



Autonomia: 5-6 h.



Função de chamada



Power bank
1200 mAh

CARACTERÍSTICAS

- Versão sem fio: V5.1.
- Controle de toque.
- Protocolos suportados: HFP 1.7 / HSP 1.2 / AVRCP 1.6, SPP 1.2, PBAP 1.0.
- Frequência: 2402 MHz ~ 2480 MHz.
- Diâmetro do alto-falante: 8 mm.
- Distância sem fio: 10 m.
- Tempo de carregamento: 1-2 h.
- Autonomia: Até 4 h. (Carga máxima).
- Tempo de espera: 650 h. (com caixa de carregamento).
- Bateria: 3,7V. Lítio 50mAh.
- Proteção: IPX5.

CAIXA DE CARGA

- Corrente de entrada: 5V 1A.
- Corrente de saída: 5V 1A.
- Bateria: 3,7V.
- Tempo de carregamento: 1-2 h.
- Função de banco de potência de 1200 mAh (para casos de emergência)

EAN: 8436588775764.

EMBALAGEM

Unidades por caixa: 100.
Dimensões: 550*480*263 mm.
Peso bruto: 14 Kg.
Peso líquido: 12 Kg.

