



FICHA TÉCNICA
DATA SHEET
DADOS TÉCNICOS



AURICULARES ESTÉREO WIRELESS
WIRELESS STEREO EARPHONES
FONES DE OUVIDO ESTÉREO WIRELESS

MB-EPI28 TWS

IMAGEN Y SONIDO

**AURICULARES ESTÉREO WIRELESS**


MB-EPI28 TWS



Estuche con pantalla táctil



Auriculares wireless v5.3

Incluye cable de carga
USB -A a USB-C**CARACTERISTICAS**

Versión Wireless: V5.3.
Control táctil.
Diámetro del altavoz: 13mm.
Distancia Wireless: 10m.
Autonomía: Hasta 5 h.
Batería: 3.7V. 30mAh Litio.
Tiempo de espera: 20 h.
Función ANC de hasta 25 dB.
Función manos libres.
Protección: IPX5.

ESTUCHE DE CARGA

Corriente de entrada: 5V-1A.
Corriente de salida: 5V-1A.
Pantalla LCD.
Pantalla táctil.
Control de volumen.
Modos de sonido.
Batería: 3.7V. 300mAh Litio.
Puerto de carga USB tipo-C.

EAN: 8436616661175

EMBALAJE

Unidades por caja:
Dimensiones:
Peso bruto:
Peso neto:



Wireless 5.3



Pantalla táctil



Estéreo



5 H



Función llamada



10 M



USB C



IMAGE & SOUND



WIRELESS STEREO EARPHONES


MB-EPI28 TWS



Touch screen case



Wireless earphones v5.3



Charging cable included
USB-A to USB-C

CARACTERISTICAS

Versión Wireless: V5.3.
Control táctil.
Diámetro del altavoz: 13mm.
Distancia Wireless: 10m.
Autonomía: Hasta 5 h.
Batería: 3.7V. 30mAh Litio.
Tiempo de espera: 20 h.
Función ANC de hasta 25 dB.
Función manos libres.
Protección: IPX5.

ESTUCHE DE CARGA

Corriente de entrada: 5V-1A.
Corriente de salida: 5V-1A.
Pantalla LCD.
Pantalla táctil.
Control de volumen.
Modos de sonido.
Batería: 3.7V. 300mAh Litio.
Puerto de carga USB tipo-C.

EAN: 8436616661175

PACKAGING

Units per box:
Dimensions:
Gross weight:
Net weight:



Wireless 5.3



Touch Screen



Stereo



5 H



Call Function1



0 M



USB C





FONES DE OUVIDO ESTÉREO WIRELESS


MB-EPI28 TWS



Estojo para ecrã tátil



Fones de ouvido wireless v5.3



Cabo de carregamento USB-A para USB-C incluído

CARACTERÍSTICAS

Versión Wireless: V5.3.
Control táctil.
Diámetro del altavoz: 13mm.
Distancia Wireless: 10m.
Autonomía: Hasta 5 h.
Batería: 3.7V. 30mAh Litio.
Tiempo de espera: 20 h.
Función ANC de hasta 25 dB.
Función manos libres.
Protección: IPX5.

ESTUCHE DE CARGA

Corriente de entrada: 5V-1A.
Corriente de salida: 5V-1A.
Pantalla LCD.
Pantalla táctil.
Control de volumen.
Modos de sonido.
Batería: 3.7V. 300mAh Litio.
Puerto de carga USB tipo-C.

EAN: 8436616661175

EMBALAGEM

Unidades por caixa:
Dimensões:
Peso bruto:
Peso líquido:



Wireless 5.3



Ecrã tátil



Estéreo



5 H



Função chamada



10 M



USB C

