



LÁMPARA LED INFANTIL

Manual de instrucciones



TH-OA4014



8 436616 661274



TH-OA4015



8 436616 661298






TH-OA4016



8 436616 661311

MONTAJE



1. Monte la cabeza y gire en sentido horario. / 2. Montaje finalizado.

3. Interruptor On/Off / 4. Botón táctil cambio de modo / 5. Puerto de carga Usb Tipo-C

Nota. Los 3 modelos se montan de la misma forma. El ejemplo es uno escogido al azar.

FUNCIONAMIENTO

- Lo primero cargar la batería con un adaptador de 5V y 1A, sin interrumpir la carga hasta el 100%.
- Para encender la lámpara a modo StandBy, poner el interruptor (3) en posición "on".
- Para encender la luz pulse el botón táctil (4). Cada vez que pulse este botón irá cambiando entre 8 posibles modos de luz, siendo uno de ellos "luz apagada" o lámpara en StandBy.

MODOS DE LUZ (Botón Táctil)

- Pulsa una vez: Luz blanca al 50% de intensidad.
- Segunda pulsación: Luz blanca al 100% de intensidad.
- Tercera pulsación: Luz Roja.
- Cuarta pulsación: Luz Verde.
- Quinta pulsación: Luz Azul.
- Sexta pulsación: Cambio de color automático RGB.
- Séptima pulsación: Color de iluminación fijo.
- Octava pulsación: Luz apagada. (Lámpara en StandBy hasta poner el interruptor (3) en "off").

MANTENIMIENTO

- Mantener ventilada y seca la zona donde tenga puesta la lámpara.
- Mantener siempre limpia la lámpara, pasando un paño para quitar el polvo de vez en cuando.
- Si no va a usar la lámpara durante un tiempo largo, mantener el interruptor trasero en OFF, y cargar la batería una vez al mes para mantenerla siempre con carga y no se averíe.

PRECAUCIONES

- Esta lámpara es solo y exclusivamente para uso en interior y doméstico.
- No cargar la batería más de 4 horas, siempre que se utilice el adaptador adecuado (5V-1A).
- Esta lámpara puede crear interferencias con otros electrodomésticos de la casa.
- Si observa que la luz es débil, cargue la batería.
- Si la batería se agota completamente, se debe cargar inmediatamente, de lo contrario se avería.
- No usar este aparato en bañeras ni cerca de depósitos de agua.
- Mantener siempre vigilada a la lámpara mientras este enchufada cargando.
- Esta lámpara no es un juego y tampoco un juguete para niños.
- En caso de que el niño use la lámpara, será total responsabilidad de la persona encargada del cuidado del niño.

ESPECIFICACIONES

- Material: Plástico.
- Entrada Voltaje: 5V - 1A.
- Potencia Bombilla Led: 2,5W
- Batería de litio: 18650 / 3,7V / 1200mAh
- Tiempo de carga: 4 horas usando el adaptador adecuado.
- Autonomía: Hasta 4 horas en intensidad de brillo alta.
Hasta 8 horas en intensidad de brillo baja.
- Luminosidad Máxima: 55 LM
- Temperatura del color: 4000K color blanco // Color RGB.



www.thulos.com

Información: thulos@thulos.com

Servicio Técnico: sat@grupothulos.com



CHILDREN'S LED LAMP

Instructions Manual



TH-OA4014



8 436616 661274



TH-OA4015



8 436616 661298



TH-OA4016



8 436616 661311


ASSEMBLY



1




2




on-off

3



4



5

1. Assemble the head and turn clockwise. / 2. Assembly complete.

3. On/Off switch / 4. Touch button for mode switching / 5. USB Type-C charging port

Note. All 3 models are assembled in the same way. The example is one chosen at random.

OPERATION

- First charge the battery with a 5V 1A adapter, without interrupting the charge until it reaches 100%.
- To turn the lamp on in StandBy mode, put the switch (3) in the "on" position.
- To turn on the light press the touch button (4). Each time you press this button, it will change between 8 possible light modes, one of which is "light off" or lamp in StandBy.

LIGHT MODES (Touch Button)

- Press once: White light at 50% intensity.
- Second press: White light at 100% intensity.
- Third press: Red light.
- Fourth press: Green light.
- Fifth press: Blue light.
- Sixth press: Automatic RGB color change.
- Seventh press: Fixed lighting color.
- Eighth press: Light off. (Lamp in StandBy until the switch (3) is set to "off").

MAINTENANCE

- Keep the area where the lamp is placed ventilated and dry.
- Always keep the lamp clean, wiping it with a cloth to remove dust from time to time.
- If you are not going to use the lamp for a long time, keep the rear switch in the OFF position, and charge the battery once a month to keep it charged and prevent it from breaking down.

CAUTION

- This lamp is for indoor and domestic use only.
- Not charge the battery for more than 4 hours, provided that the appropriate adapter (5V-1A) is used.
- This lamp may create interference with other household appliances.
- If you notice that the light is weak, charge the battery.
- If the battery is completely depleted, it must be charged immediately, otherwise it will break down.
- Do not use this appliance in bathtubs or near water tanks.
- Always keep an eye on the lamp while it is plugged in and charging.
- This lamp is not a game or a toy for children.
- If a child uses the lamp, it will be the full responsibility of the person in charge of the child's care.

SPECIFICATIONS

- Material: Plastic.
- Voltage input: 5V - 1A.
- LED Bulb Power: 2.5W
- Lithium battery: 18650 / 3.7V / 1200mAh
- Charging time: 4 hours using the appropriate adapter.
- Autonomy: Up to 4 hours in high brightness intensity.
Up to 8 hours in low brightness intensity.
- Maximum luminosity: 55 LM
- Color temperature: 4000K white color // RGB color.



www.thulos.com

Information: thulos@thulos.com

Technical Service: sat@grupothulos.com



LÂMPADA LED PARA CRIANÇAS

Manual de instruções



TH-OA4014




TH-OA4015



TH-OA4016



MONTAJE



1. Montar a cabeça e rodar no sentido dos ponteiros do relógio. / 2. Montagem concluída.
3. Interruptor de ligar/desligar / 4. Botão tátil de mudança de modo / 5. Porta de carregamento USB tipo C

Nota. Os 3 modelos são montados da mesma forma. O exemplo é um escolhido ao acaso.

FUNCIONAMENTO

- Em primeiro lugar, carregue a bateria com um adaptador de 5V e 1A, sem interromper a carga até 100%.
- Para colocar a lâmpada no modo StandBy, coloque o interruptor (3) na posição "on".
- Para ligar a luz, prima o botão tátil (4). Cada vez que premir este botão, irá alternar entre 8 modos de luz possíveis, um dos quais é "luz apagada" ou lâmpada no modo StandBy..

MODOS DE LUZ (Botão tátil)

- Premir uma vez: Luz branca a 50% de intensidade.
- Segundo toque: Luz branca com 100% de intensidade.
- Terceira pressão: Luz vermelha.
- Quarto toque: Luz verde.
- Quinta pressão: Luz azul.
- Sexto toque: Mudança automática de cor RGB.

- Sétimo toque: Cor de iluminação fixa.
- Oitavo toque: Luz apagada (lâmpada em standby até que o interruptor (3) seja colocado em "off").

MANUTENÇÃO

- Manter o local onde a lâmpada é colocada ventilado e seco.
- Mantenha sempre a lâmpada limpa, limpando-a de vez em quando com um pano para o pó.
- Se não for utilizar a lâmpada durante muito tempo, mantenha o interruptor traseiro em OFF e carregue a bateria uma vez por mês para a manter carregada e evitar que se estrague.

PRECAUÇÕES

- Esta lâmpada destina-se apenas a utilização em interiores e doméstica.
- Não carregue a bateria durante mais de 4 horas, desde que seja utilizado o adaptador adequado (5V-1A).
- Esta lâmpada pode criar interferências com outros aparelhos domésticos.
- Se notar que a luz está fraca, carregue a pilha.
- Se a pilha estiver completamente descarregada, tem de ser carregada imediatamente, caso contrário, avariar-se-á.
- Não utilize este aparelho em banheiras ou perto de depósitos de água.
- Manter sempre a lâmpada debaixo de olho enquanto estiver ligada à corrente e a carregar.
- Este candeeiro não é um jogo e não é um brinquedo para crianças.
- Se o candeeiro for utilizado por uma criança, é da inteira responsabilidade da pessoa que tem a criança a seu cargo. a pessoa que cuida da criança.

ESPECIFICAÇÕES

- Material: Plástico.
- Tensão de entrada: 5V - 1A.
- Potência da Lâmpada Led: 2,5W
- Bateria de lítio: 18650 / 3,7V / 1200mAh
- Tempo de carregamento: 4 horas utilizando o adaptador adequado.
- Autonomia: Até 4 horas a alta intensidade de brilho.
Até 8 horas em intensidade de brilho baixa.
- Luminância máxima: 55 LM
- Temperatura de cor: 4000K branco // Cor RGB.



www.thulos.com

Información: thulos@thulos.com

Servicio Técnico: sat@grupothulos.com



LAMPADA LED PER BAMBINI

Manuale di istruzioni



TH-OA4014



8 436616 661274



TH-OA4015



8 436616 661298






TH-OA4016



8 436616 661311

ASSEMBLAGGIO



1. Montare la testa e ruotare in senso orario. / 2. Montaggio completato.
3. Interruttore di accensione/spegnimento / 4. Pulsante di cambio modalità / 5. Porta di ricarica Usb Type-C

Nota. I 3 modelli sono assemblati nello stesso modo. L'esempio è uno scelto a caso.

FUNZIONAMENTO

- Per prima cosa carica la batteria con un adattatore da 5V e 1A, senza interrompere la carica fino al 100%.
- Per accendere la lampada in modalità StandBy, posizionare l'interruttore (3) in posizione "on".
- Per accendere la luce premere il pulsante touch (4). Ogni volta che si preme questo pulsante si passerà tra 8 possibili modalità di illuminazione, una delle quali è "luce spenta" o lampada in StandBy.

MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE (pulsante a sfioramento)

- Premere una volta: luce bianca al 50% di intensità.
- Seconda pressione: Luce bianca al 100% di intensità.
- Terza pressione: Luce rossa.
- Quarta pressione: Luce verde.
- Quinta pressione: Luce blu.
- Sesta pressione: cambio automatico del colore RGB.
- Settima pressione: colore fisso dell'illuminazione.
- Ottava pressione: Luce spenta (la lampada rimane in standby finché l'interruttore (3) non viene posizionato su "off").

MANUTENZIONE

- Mantenere l'area in cui è collocata la lampada ventilata e asciutta.
- Mantenere sempre pulita la lampada pulendola di tanto in tanto con un panno per la polvere.
- Se non si utilizza la lampada per molto tempo, tenere l'interruttore posteriore su OFF e caricare la batteria una volta al mese per mantenerla carica ed evitare che si guasti.

PRECAUZIONI

- Questa lampada è destinata esclusivamente all'uso interno e domestico.
- Non caricare la batteria per più di 4 ore, a condizione che si utilizzi l'adattatore appropriato (5V-1A).
- Questa lampada può creare interferenze con altri apparecchi domestici.
- Se si nota che la luce è debole, caricare la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, deve essere ricaricata immediatamente, altrimenti si romperà.
- Non utilizzare questo apparecchio nelle vasche da bagno o in prossimità di serbatoi d'acqua.
- Tenere sempre d'occhio la lampada mentre è collegata e in carica.
- Questa lampada non è un gioco e non è un giocattolo per bambini.
- Se la lampada viene utilizzata da un bambino, la responsabilità è della persona che se ne occupa.

SPECIFICHE

- Materiale: plastica.
- Tensione di ingresso: 5V - 1A.
- Potenza lampadina a led: 2,5W
- Batteria al litio: 18650 / 3,7V / 1200mAh
- Tempo di ricarica: 4 ore utilizzando l'apposito adattatore.
- Autonomia: fino a 4 ore ad alta intensità di luminosità.
Fino a 8 ore a bassa intensità luminosa.
- Luminanza massima: 55 LM
- Temperatura di colore: 4000K bianco // Colore RGB.



www.thulos.com

Información: thulos@thulos.com

Servicio Técnico: sat@grupothulos.com



LAMPE LED POUR ENFANTS

Manuel d'instruction



TH-OA4014




TH-OA4015



TH-OA4016



ASSEMBLAGE



1. Monter la tête et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre / 2. Montage terminé.
3. Interrupteur marche/arrêt / 4. Bouton tactile de changement de mode / 5. Port de charge Usb Type-C

Note. Les trois modèles sont assemblés de la même manière. L'exemple est choisi au hasard.

FONCTIONNEMENT

- Tout d'abord, chargez la batterie avec un adaptateur 5V et 1A, sans interrompre la charge jusqu'à 100%.
 - Pour mettre la lampe en mode veille, placez l'interrupteur (3) en position « on ».
 - Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton tactile (4). Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, vous passez d'un mode d'éclairage à l'autre.
- 8 modes d'éclairage possibles, l'un d'entre eux étant « lumière éteinte » ou lampe en veille.

MODES D'ÉCLAIRAGE (bouton tactile)

- Appuyer une fois : lumière blanche à 50 % d'intensité.
- Deuxième pression : Lumière blanche à 100 % d'intensité.
- Troisième pression : Lumière rouge.

- Quatrième pression : Lumière verte.
- Cinquième pression : Lumière bleue.
- Sixième pression : Changement automatique de couleur RVB.
- Septième appui : Couleur d'éclairage fixe.
- Huitième pression : Lumière éteinte (la lampe reste en veille jusqu'à ce que l'interrupteur (3) soit placé sur « off »).

ENTRETIEN

- Veillez à ce que l'endroit où la lampe est placée soit aéré et sec.
- Gardez toujours la lampe propre en l'essuyant de temps en temps avec un chiffon à poussière.
- Si vous n'utilisez pas la lampe pendant une longue période, laissez l'interrupteur arrière sur OFF et chargez la batterie une fois par mois pour la maintenir chargée et éviter qu'elle ne se détériore.

PRÉCAUTIONS

- Cette lampe est destinée à un usage intérieur et domestique uniquement.
- Ne pas charger la batterie pendant plus de 4 heures, à condition d'utiliser l'adaptateur approprié (5V-1A).
- Cette lampe peut créer des interférences avec d'autres appareils ménagers.
- Si vous remarquez que la lumière est faible, rechargez la batterie.
- Si la batterie est complètement déchargée, elle doit être rechargée immédiatement, sinon elle tombera en panne.
- N'utilisez pas cet appareil dans une baignoire ou à proximité d'un réservoir d'eau.
- Gardez toujours un œil sur la lampe lorsqu'elle est branchée et en charge.
- Cette lampe n'est pas un jeu et n'est pas un jouet pour les enfants.
- Si la lampe est utilisée par un enfant, c'est l'entière responsabilité de la personne en charge de l'enfant. L'utilisation de la lampe par un enfant relève de l'entière responsabilité de la personne qui en a la charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau : Plastique.
- Tension d'entrée : 5V - 1A.
- Puissance de l'ampoule LED : 2,5W
- Batterie lithium : 18650 / 3,7V / 1200mAh
- Temps de charge : 4 heures en utilisant l'adaptateur approprié.
- Autonomie : Jusqu'à 4 heures à haute intensité lumineuse.
Jusqu'à 8 heures à faible intensité lumineuse.
- Luminance maximale : 55 LM
- Température de couleur : 4000K blanc // Couleur RGB.



www.thulos.com

Información: thulos@thulos.com

Servicio Técnico: sat@grupothulos.com