



CARGADOR PD - QC3.0 ULTRA RÁPIDO PARA COCHE

PD - QC3.0 ULTRA-FAST CHARGER FOR CAR

CARREGADOR PD - QC3.0 ULTRA RÁPIDO PARA CARRO



MB-1064


www.thulos.com | info@grupothulos.com



ACCESORIOS PARA MÓVILES

CARGADOR PD - QC3.0 ULTRA RÁPIDO PARA COCHE

MB-1064

CARGA RÁPIDA
QC3.0 + PDUSB-A
USB-C

38W

CARACTERÍSTICAS



Carga dos dispositivos a la vez gracias a sus dos puertos **USB-A + USB-C**.

Carga tus dispositivos más rápido gracias a la tecnología **QC3.0 + PD**.

Protección contra **sobrecalentamiento**.

Protección contra **sobrecargas**

Diseño **compacto**.

Cargador QC + PD (Carga rápida).

Potencia: **38 W**.

Entrada: **12-24 V**.

Salida USB-A:

5 V DC 3 A

9 V DC 2 A

12 V DC 1.5 A

QC3.0 18 W

Salida USB-C:

5 V DC 3 A

9 V DC 2.22 A

12 V DC 1.67 A

PD 20 W

EAN: 8436616663797



USB-C: 20W




USB: 18W

EMBALAJE



Unidades por caja: 100

Dimensiones: 34x28x37,5 cm

Peso bruto: 5.25 Kg


Peso neto: 4.7 Kg

MOBILE ACCESSORIES



PD – QC3.0 ULTRA-FAST CHARGER FOR CAR

MB-1064

FAST CHARGER
QC3.0 + PDUSB-A
USB-C

38W

FEATURES



Charge two devices simultaneously thanks to its **USB-A and USB-C ports**

Faster charging with **QC3.0 + PD** technology

Overheating protection

Overload protection

Compact design

QC + PD fast charger

Power: **38 W**

Input: **12-24 V**

USB-A Output:

5 V DC 3 A

9 V DC 2 A

12 V DC 1.5 A

QC3.0 18 W

USB-C Output:

5 V DC 3 A

9 V DC 2.22 A

12 V DC 1.67 A

PD 20 W

EAN: 8436616663797



USB-C: 20W




USB: 18W

PACKAGING



Units per carton: 100

Dimensions: 34 x 28 x 37.5 cm


Gross weight: 5.25 kg

Net weight: 4.7 kg

ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS

CARREGADOR PD – QC3.0 ULTRA RÁPIDO PARA CARRO

MB-1064

CARGA RÁPIDA
QC3.0 + PDUSB-A
USB-C

38W

CARACTERÍSTICAS



Carregue dois dispositivos em simultâneo através das portas **USB-A e USB-C**
Carregamento mais rápido com tecnologia **QC3.0 + PD**

Proteção contra sobreaquecimento

Proteção contra sobrecarga

Design compacto

Carregador rápido QC + PD

Potência: **38 W**

Entrada: **12-24 V**

Saída USB-A:

5 V DC 3 A

9 V DC 2 A

12 V DC 1.5 A

QC3.0 18 W

Saída USB-C:

5 V DC 3 A

9 V DC 2.22 A

12 V DC 1.67 A

PD 20 W

EAN: 8436616663797

USB-C: 20W



USB: 18W

EMBALAGEM



Unidades por caixa: 100

Dimensões: 34 x 28 x 37,5 cm

Peso bruto: 5,25 kg

Peso líquido: 4,7 kg