



**CAFETERA MANUAL DE INSTRUCCIONES
COFFEE MAKER INSTRUCTION MANUAL**




TH-BKCI06T

TH-BKCI09T

TH-BKCI12T

**Lea este manual atentamente antes de usar el aparato
Conserve este manual para futuras consultas**

**Read the instruction manual carefully before use
and retain these instructions for reference**



Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE USO

- Retire la jarra del depósito girándola en dirección contraria a las agujas del reloj. No emplee el asa para efectuar esta operación.
- Extraiga el filtro de café.
- Vierta agua en el depósito. Nunca rebase el nivel de la válvula.
- Coloque el filtro de café en su posición original en el depósito.
- Vierta café en el filtro (solo café). Déjelo de forma repartida y al ras del filtro.
- No emplee café con un molido muy fino y en ningún caso presione el café en el filtro.
- Sitúe la jarra encima del depósito y gírela en dirección horaria hasta que haga tope.
- Coloque la cafetera sobre el fuego y espere que el café salga en la jarra.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Límpiala con agua y jabón y no la cierre hasta que esté totalmente seca. No utilice en su limpieza productos químicos o abrasivos, estropajos metálicos, etc. que puedan deteriorar las superficies.

ATENCIÓN: No apto para lavavajillas.

Dear Customer

We thank you very much for having purchased this THULOS® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual.

INSTRUCTIONS OF USE

- Remove the jar from the tank turning it anti clockwise. Do not use the handle for this operation.
- Take out the coffee filter.
- Pour water into the tank. Never exceed the level of safety valve.
- Place the coffee filter to its original position inside the tank.
- Put coffee in the filter (only coffee). Distribute the coffee until the edge of the filter.
- Do not use a very thin ground coffee and never press the coffee in the filter.
- Place the body on the tank and turn it clockwise until it stops.
- Place the coffee maker on the fire and wait for the coffee come out to the jar.

MAINTENANCE AND CLEANING

Clean with water and soap and don't close it until is totally dry. Do not use chemical or abrasive.

WARNING: Not dishwasher safe.

INDUCCIÓN

La naturaleza de este calentamiento lo hace mucho más eficiente que el tradicional, pues se calienta directamente el recipiente a utilizar, y no indirectamente como se hace con las tradicionales vitrocerámicas basadas en resistencias. Esto contribuye a un ahorro de energía. La vitrocerámica de inducción detecta gracias a un sistema de sensores si hay o no recipiente sobre su superficie. En caso de no haberlos, no funciona. Además incorpora las más modernas técnicas de procesamiento de señal para lograr un control eficiente de la potencia.

El modelo de inducción calienta dos veces más rápido que una placa vitrocerámica convencional. Son capaces de detectar la forma y tamaño del recipiente y se puede elegir la temperatura exacta de cocción (termostato). Además, el tiempo de cocción es muy reducido tardando muy poco en conseguir la temperatura deseada. Esta vitrocerámica facilita la limpieza por su superficie lisa y porque al permanecer fría los posibles desbordamientos no se requeman o incrustan en el vidrio, bastando pasar sobre ella un paño húmedo.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- El presente certificado garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.

Los textos, fotos, colores, figuras y datos corresponden al nivel técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones, motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos.



EAN:

TH-BKCI06T: 8436572761704

TH-BKCI09T: 8436572761711

TH-BKCI012T: 8436572761698

www.thulos.com
thulos@thulos.com
Servicio Técnico:
sat@grupothulos.com