



PLANCHA DE VAPOR INALÁMBRICA

CORDLESS STEAM IRON

FERRO A VAPOR SEM FIO



TH-PV2202

www.thulos.com | info@grupothulos.com



CUIDADO DE LA ROPA

PLANCHA DE VAPOR INALÁMBRICA, 2200W

TH-PV2202



Depósito de agua con capacidad de 250 ml

CARACTERÍSTICAS

Aberturas para una penetración efectiva del vapor.
 Máximo golpe de vapor 150 g/min.
 Vapor continuo 40 g/min.
 Control de temperatura.
 Función de corte / apagado de seguridad.
 Función Anti cal.
 Función de autolimpieza.
 Pulverizado de agua.
 Cómodo mango de goma.
 Regulador de temperatura.
 Incluye vaso medidor.
 Dimensiones: 300x128x145 mm.
 Peso: 940 g.
 Voltaje: 220~240v 50/60 hz.

EAN: 8436616661458



Suela 3S para un vapor inteligente

EMBALAJE

Unidades por caja: 6.
 Dimensiones: 400x320x355 mm.
 Peso bruto: 12.1 Kg.
 Peso neto: 8.4 Kg.

CLOTHING CARE

CORDLESS STEAM IRON, 2200W

TH-PV2202



Water tank with a capacity of 250 ml

FEATURES



Openings for effective steam penetration.
 Maximum steam output: 150 g/min.
 Continuous steam: 40 g/min.
 Temperature control.
 Safety cut-off/shut-off function.
 Anti-scale function.
 Self-cleaning function.
 Water spray.
 Comfortable rubber handle.
 Temperature regulator.
 Includes measuring cup.
 Dimensions: 300 x 128 x 145 mm.
 Weight: 940 g.
 Voltage: 220-240 V 50/60 Hz.

EAN: 8436616661458



Suela 3S for smart steam

PACKAGING



Units per box: 6.
 Dimensions: 400 x 320 x 355 mm.
 Gross weight: 12.1 kg.

FERRO A VAPOR SEM FIO, 2200W

FERRO A VAPOR SEM FIO, 2200W

TH-PV2202



Reservatório de água com capacidade de 250

CARACTERÍSTICAS

Aberturas para uma penetração eficaz do vapor.
Saída máxima de vapor: 150 g/min.
Vapor contínuo: 40 g/min.
Controlo de temperatura.
Função de corte/desligamento de segurança.
Função anticalcário.
Função autolimpante.
Spray de água.
Pega de borracha confortável.
Regulador de temperatura.
Inclui copo de medição.
Dimensões: 300 x 128 x 145 mm.
Peso: 940 g.
Voltagem: 220-240 V 50/60 Hz.

EAN: 8436616661458



Sola 3S para vapor inteligente

EMBALAGEM

Unidades por caixa: 6.
Dimensões: 400 x 320 x 355 mm.
Peso bruto: 12,1 kg.
Peso líquido: 8,4 kg.